























Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible MF : Mill finish ANA: Naturel anodisé ABK : Noir anodisé	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
SEUIL STANDARD 2 1/8"							
FX-507-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	4 5/8	ANA; ABK: 3556 MM ANA: 3760 MM	140 / 3556 148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 138, 146 (ANA)	
FX-516-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	4 7/8	ANA; ABK	111 / 2820 148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146	
FX-509-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	5 1/4	ANA	140 / 3556	barre	30, 32, 34, 36, 42, 138	
FX-508-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	6 5/8	ANA; ABK	111 / 2820 148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109, 146	
FX-517-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	6 7/8	ANA; ABK	111 / 2820 148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146	
FX-501-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	7 1/4	ANA; ABK: 3556 MM ANA: 3760 MM	140 / 3556 148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109 (ANA), 138(ABK), 146 (ANA)	
FX-510-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	8 5/8	ANA	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 146	
FX-511-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	9 1/4	ANA: 3556 MM ANA / ABK: 3760 MM	140 / 3 556 148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109, 146	
FX-513-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	9 3/4	ANA	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 146	
FX-COM5-MF-4064	Seuil de porte commercial en aluminium	5	MF	160 / 4064	barre	Sur mesure	
FX-COM8-MF-4064	Seuil de porte commercial en aluminium	8	MF	160 / 4064	barre	Sur mesure	
CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR - LONGUEUR EXEMPLE: FX-501-ANA-3556; SEUIL DE 7 1/4", ALUMINIUM, NATUREL ANODISÉ, 3556 MM							

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible ANA: Naturel anodisé ABK : Noir anodisé	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
EXTENSION DE SEUIL STANDARD 2 1/8"							
FX-483-XXX-XXXX	Extension de seuil en aluminium	1 1/2	ANA ; ABK	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146	
FX-502-XXX-XXXX	Extension de seuil en aluminium	2	ANA ; ABK	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 146	
FX-503-XXX-XXXX	Extension de seuil en aluminium	2 1/2	ANA	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 146	
FX-484-XXX-XXXX	Extension de seuil en aluminium	3 1/2	ANA ; ABK	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146	
FX-505-XXX-XXXX	Extension de seuil en aluminium	4	ANA ; ABK	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42, 146	
CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR - LONGUEUR							
EXEMPLE: FX-501-ANA-3556; SEUIL DE 7 1/4", ALUMINIUM, NATUREL ANODISÉ, 3556 MM							

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible ANA: Naturel anodisé ABK: Noir anodisé	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
SEUIL ASSEMBLÉ STANDARD 2 1/8"							138" non disponible avec bris noir dans la masse
FX-507-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	4 5/8	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 138, 146 (ANA)	
FX-507-ASO-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant extérieur	4 5/8	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 146 (ANA)	
FX-516-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	4 7/8	Options multiples seuil/bris	n/a	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146	
FX-516-ASO-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant extérieur	4 7/8	Options multiples seuil/bris	n/a	barre	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146	
FX-509-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	5 1/4	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 138	
FX-509-ASO-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant extérieur	5 1/4	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42	
FX-508-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	6 5/8	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109, 146	
FX-508-ASO-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant extérieur	6 5/8	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109, 146	
FX-517-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	6 7/8	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146	
FX-517-ASO-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant extérieur	6 7/8	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146	
FX-501-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	7 1/4	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109 (ANA), 138, 146 (ANA)	
FX-501-ASO-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant extérieur	7 1/4	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109 (ANA), 146 (ANA)	
FX-511-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	9 1/4	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109, 146	
FX-511-ASO-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant extérieur	9 1/4	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109, 146	
FX-513-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	9 3/4	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 146	
FX-513-ASO-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant extérieur	9 3/4	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 146	
CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR CODE DE COULEUR DU BRIS - LONGUEUR EN POUCE EXEMPLE: FX-501-ASS-ANA1-146; SEUIL 7 1/4" ASSEMBLÉ OUVRANT INTÉRIEUR, NATUREL ANODISÉ, BRIS BLANC CAP GRIS, 146"							

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible 1: Blanc cap stock gris 2: Blanc cap stock noir 3: Noir dans la masse 4: Tout gris	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
BRIS THERMIQUE STANDARD							
FX-5132-IS-X-XXXX	Bris thermique ouvrant intérieur avec coex	n/a	Blanc cap stock gris (1) Blanc cap stock noir (2) Noir dans la masse (3)	220 / 5590 (1) 220 / 5590 (2) 111 / 2820 (3) 148 / 3760 (3)	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109, 146	
FX-5162-OS-X-XXXX	Bris thermique ouvrant extérieur	n/a	Gris (4)	111 / 2820 148 / 3760	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109, 146	
CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR - LONGUEUR EXEMPLE: FX-5132-IS-2-32; BRIS THERMIQUE OUVRANT INTÉRIEUR AVEC COEX, BLANC CAP STOCK NOIR, 32"							
ACCESSOIRES POUR BRIS THERMIQUE							
FX-5158-OS-WH-XXXX	Pare-pluie pour chassis de porte ouvrant extérieur en pvc	n/a	Blanc (WH)	212 / 5400	barre	Sur mesure	
FX-5159-OS-WH-XXXX	Pare-pluie pour porte ouvrant extérieur en pvc	n/a	Blanc (WH)	212 / 5400	barre	Sur mesure	
LDB100-109T-NOIR LDB100-109T-BLANC	Bulbe coupe-froid pour bris thermique ouvrant extérieur	n/a	Noir (BK) Blanc (WH) Nouveau	150'	rouleau	unité	
PK-55	Coupe-froid pour cadre ouvrant extérieur	n/a	Noir (BK)	510'	rouleau	unité	

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible ANA: Naturel anodisé ABK: Noir anodisé	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
------	-------------	------------------	--	------------------------------------	--------------------	--	--------

NOUVEAU SEUIL PROFIL BAS 1 5/8" NOUVEAU

FX-498-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	4 7/8	ANA; ABK: 2820 MM ANA: 3760 MM	111 / 2820 148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36 42	
FX-500-XXX-XXXX	Seuil de porte en aluminium	6 7/8	ANA; ABK: 2820 MM ANA: 3760 MM	111 / 2820 148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36 42	

NOUVEAU EXTENSION DE SEUIL PROFIL BAS 1 5/8" NOUVEAU

FX-497-XXX-XXXX	Extension de seuil en aluminium	1 1/2	ANA ; ABK	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42 109	
FX-499-XXX-XXXX	Extension de seuil en aluminium	3 1/2	ANA ; ABK	148 / 3760	barre	30, 32, 34, 36, 42 109	

CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR - LONGUEUR

EXEMPLE: FX-497-ANA-3760; EXTENSION DE SEUIL DE 1 1/2", ALUMINIUM, NATUREL ANODISÉ, 3760MM

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible 1: Blanc cap stock gris 2: Blanc cap stock noir 3: Noir dans la masse	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
------	-------------	------------------	--	------------------------------------	--------------------	--	--------

NOUVEAU BRIS THERMIQUE POUR SEUIL PROFIL BAS 1 5/8" NOUVEAU

FX-5131-IS-X-XXXX	Bris thermique ouvrant intérieur avec coex	n/a	Blanc cap stock gris (1) Blanc cap stock noir (2) Noir dans la masse (3)	111 / 2820 148 / 3760	unité	30, 32, 34, 36, 42 ou 109	
-------------------	--	-----	--	--------------------------	-------	------------------------------	--

CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR - LONGUEUR

EXEMPLE: FX-5131-IS-2-32; BRIS THERMIQUE OUVRANT INTÉRIEUR AVEC COEX, BLANC CAP STOCK NOIR, 32"

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible ANA: Naturel anodisé ABK: Noir anodisé	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
------	-------------	------------------	--	------------------------------------	--------------------	--	--------

NOUVEAU SEUIL ASSEMBLÉ PROFIL BAS 1 5/8" NOUVEAU

FX-498-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	4 7/8	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146 (ANA)	
FX-500-ASS-XXXX-XXXX	Seuil assemblé porte ouvrant intérieur	6 7/8	Options multiples seuil/bris	n/a	unité	30, 32, 34, 36, 42, 109 ou 146 (ANA)	

CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR CODE DE COULEUR DU BRIS - LONGUEUR EN POUCE

EXEMPLE: FX-500-ASS-ANA1-109; SEUIL 6 7/8" ASSEMBLÉ OUVRANT INTÉRIEUR, NATUREL ANODISÉ, BRIS BLANC CAP GRIS, 109"

Description	Largeur pouce	Couleurs disponible WH: Lamelles blanches BK: Lamelles noires	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
-------------	------------------	---	---------------------------------	--------------------	--	--------

BALAI

FX-5183-IS-XX-XXXX	Balai de porte ouvrant intérieur	n/a	Lamelles blanches (WH) Lamelles noires (BK)	111 / 2820 208 / 5280	unité	14, 30, 32, 34, 36, 42, 109	
FX-5161-OS-WH-XXXX	Balai de porte ouvrant extérieur	n/a	Lamelles blanches (WH)	212 / 5400	unité	14, 30, 32, 34, 36, 42, 109	
FX-5182-WH-4064	Balai de porte pour seuil commercial	n/a	lamelles blanches (WH)	160 / 4064	unité	30, 32, 34, 36, 42	

BALAI - PORTES JUMELLES

FX-5183-SO-R-XX-XXXX	Balai de porte semi-opérante, ouvrant intérieur droit	n/a	Lamelles blanches (WH) Lamelles noires (BK)	111 / 2820 208 / 5280	unité	30, 32, 34, 36, 42	
FX-5183-SO-L-XX-XXXX	Balai de porte semi-opérante, ouvrant intérieur gauche	n/a	Lamelles blanches (WH) Lamelles noires (BK)	111 / 2820 208 / 5280	unité	30, 32, 34, 36, 42	

ACCESSOIRES POUR BALAI

FX-5134-IS-XX-XXXX	Cache-vis en PVC pour balai de porte ouvrant intérieur	n/a	Blanc (WH) Noir (BK); Nouveau	220 / 5588	unité	14, 30, 32, 34, 36, 42, 109	
FX-544-IS-XXX-XXXX	Recouvrement en aluminium pour balai de porte ouvrant intérieur	n/a	Naturel anodisé (ANA) Noir anodisé (ABK)	111 / 2820	unité	14, 30, 32, 34,36, 42	
KISS CU3	Mousse de PVC	5/8		3/8 X 1 3/8	rouleau	unité	





Tableau des codes de longueur

	PORTE	SIMPLE	JUMELLE	CACHE-VIS	RECOUVREMENT POUR BALAI
Code de longueur		Longueur de coupe			
14		13 7/8	n/a	13 7/8	12 13/16
30		29 3/4	30 3/8	29 3/4	28 11/16
32		31 3/4	32 3/8	31 3/4	30 11/16
34		33 3/4	34 3/8	33 3/4	32 11/16
36		35 3/4	36 3/8	35 3/4	34 11/16
42		41 3/4	42 3/8	41 3/4	40 11/16
109		109	n/a	109	n/a

CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR - CODE DE LONGUEUR

EXEMPLE: FX-5183-IS-WH-32; BALAI DE PORTE OUVRANT INTÉRIEUR, LAMELLES BLANCHES, 31 3/4"

Code	Description	Largeur	Couleurs disponible	Longueur maximale	Unité de Mesure	Coupes standard pouce	Dessin
------	-------------	---------	---------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	--------

		pouce	WH: Blanc standard WHB: Blanc bleu BK : Noir Gentek 524	pouce / mm		*Disponible sur mesure pouce / mm	
NOUVEAU VOLET FIXE NOUVEAU							
FX-5140-XXX-XXXX	Cadre pour volet fixe	n/a	Blanc (WH)	204 / 5182	barre	Sur mesure	
FX-3350-XXX-XXXX	Pareclose 1" pour volet fixe	n/a	Blanc (WH)	204 / 5182	barre	Sur mesure	
FX-545-XXX-XXXX	Recouvrement en aluminium pour volet fixe	n/a	Blanc Bbeu (WHB) Noir standard (BK)	204 / 5182	barre	Sur mesure	
LDB100-109T-NOIR LDB100-109T-BLANC	Bulbe coupe-froid pour volet fixe	n/a	Noir (BK) Blanc (WH)	150'	rouleau	unité	
CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR - LONGUEUR EXEMPLE: FX-545-BK-5182; RECOUVREMENT EN ALUMINIUM POUR VOLET FIXE, NOIR, 5182 MM							














Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible WH: Blanc standard WHB: Blanc bleu BK : Noir Gentek 524 CB: Brun commercial 562	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
------	-------------	------------------	---	------------------------------------	--------------------	--	--------







REVÊTEMENT DE CADRE EXTRUDÉ

FX-530-P-XXX-XXXX	Revêtement de cadre en aluminium uni	7 1/4 X 1 3/16	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK)	206 / 5250	barre	Sur mesure	
FX-524-P-XXX-XXXX	Revêtement de cadre en aluminium uni	7 1/4 X 1 7/16	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	171 / 4350 206 / 5250	barre	Sur mesure	
FX-531-L-XXX-XXXX	Revêtement de cadre en aluminium ligné	7 1/4 X 1 7/16	Blanc bleu(WHB)	206 / 5250	barre	Sur mesure	
FX-522-P-XXX-XXXX	Revêtement de cadre en aluminium uni	9 1/4 X 1 7/16	Blanc standard (WH)	206 / 5250	barre	Sur mesure	
FX-536-XXX-XXXX	Adapteur pour revêtement de cadre en aluminium	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	162 / 4121 196 / 5000	barre	Sur mesure	
FX-539-XXX-XXXX	Adapteur 2" pour revêtement de cadre en aluminium	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	162 / 4121 196 / 5000	barre	Sur mesure	
K7 1/4x1 3/16P-XXX-XX (FX-530 / FX-536)	Ensemble (2 jambages + 1 tête) de revêtement de cadre en aluminium uni pré-coupé et machiné	7 1/4 X 1 3/16	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK)	n/a	unité	32, 34, 36	
K7 1/4x1 7/16P-XXX-XX (FX-524 / FX-536)	Ensemble (2 jambages + 1 tête) de revêtement de cadre en aluminium uni pré-coupé et machiné	7 1/4 X 1 7/16	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	n/a	unité	32, 34, 36	
K7 1/4x1 7/16L-XXX-XX (FX-531 / FX-536)	Ensemble (2 jambages + 1 tête) de revêtement de cadre en aluminium ligné pré-coupé et machiné	7 1/4 X 1 7/16	Blanc bleu (WHB)	n/a	unité	32, 34, 36	
E7 1/4x1 3/16P-XXX-XX (FX-530 / FX-539)	Ensemble (2 jambages + 1 tête) de revêtement de cadre en aluminium uni pré-coupé et machiné	9 1/4 X 1 3/16	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK)	n/a	unité	32, 34, 36	
E7 1/4x1 7/16P-XXX-XX (FX-524 / FX-539)	Ensemble (2 jambages + 1 tête) de revêtement de cadre en aluminium uni pré-coupé et machiné	9 1/4 X 1 7/16	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	n/a	unité	32, 34, 36	
E7 1/4x1 7/16L-XXX-XX (FX-531 / FX-539)	Ensemble (2 jambages + 1 tête) de revêtement de cadre en aluminium ligné pré-coupé et machiné	9 1/4 X 1 7/16	Blanc bleu (WHB)	n/a	unité	32, 34, 36	

CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - CODE DE COULEUR - LONGUEUR

EXEMPLE: FX-524-P-WHB-5250; REVÊTEMENT DE CADRE EN ALUMINIUM 7 1/4 x 1 7/16 UNI, BLANC BLEU, 5250 MM

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible WH: Blanc standard WHB: Blanc bleu BK : Noir Gentek 524 CB: Brun commercial 562	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
ASTRAGALE et MENEAU SANS RENFORT							
FX-585-2134	Meneau en PVC sans renfort	n/a	WHB	84 / 2134	barre	Sur mesure	
FX-585-2438	Meneau en PVC sans renfort	n/a	WHB	96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-585-IS-XXXX	Meneau en PVC sans renfort ouvrant intérieur machiné 1 ou 2 bouts	n/a	WHB	84 / 2134	unité	Sur mesure	
FX-585-IS-XXXX	Meneau en PVC sans renfort ouvrant intérieur machiné 1 ou 2 bouts	n/a	WHB	96 / 2438	unité	Sur mesure	
FX-585-RS-IS-XXXX	Astragale réversible en PVC ouvrant intérieur *Ancien système*	n/a	WHB	84 / 2134 96 / 2438	unité	Sur mesure	
FX-585-DD-IS-R-XXXX	Astragale en PVC ouvrant intérieur droite *BEST CONTACT*	n/a	WHB	84 / 2134 96 / 2438	unité	Sur mesure	
FX-585-DD-IS-L-XXXX	Astragale en PVC ouvrant intérieur gauche *BEST CONTACT*	n/a	WHB	84 / 2134 96 / 2438	unité	Sur mesure	
MENEAU AVEC RENFORT ET CAP NON INSTALLÉ							
FX-584-2134-519-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-519 non installé)	n/a	WHB	84 / 2134	barre	Sur mesure	
FX-584-2134-541-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-541 non installé)	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	84 / 2134	barre	Sur mesure	
FX-584-2438-519-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-519 non installé)	n/a	WHB	96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-584-2438-541-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-541 non installé)	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-584-IS-XXXX-519-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-519 non installé) Machiné 1 ou 2 bouts	n/a	WHB	84 / 2134 96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-584-IS-XXXX-541-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-541 non installé) Machiné 1 ou 2 bouts	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	84 / 2134 96 / 2438	barre	Sur mesure	

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible WH: Blanc standard WHB: Blanc bleu BK : Noir Gentek 524 CB: Brun commercial 562	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
MENEAU AVEC RENFORT ET CAP INSTALLÉ							
FX-584-2134-519C-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-519 installé)	n/a	WHB	84 / 2134	barre	Sur mesure	
FX-584-2134-541C-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-541 installé)	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	84 / 2134	barre	Sur mesure	
FX-584-2438-519C-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-519 installé)	n/a	WHB	96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-584-2438-541C-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-541 installé)	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-584-IS-XXXX-519C-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-519 installé) Machiné 1 ou 2 bouts	n/a	WHB	84 / 2134 96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-584-IS-XXXX-541C-XXX	Meneau renforcé (FX-585 avec renfort + cap FX-541 installé) Machiné 1 ou 2 bouts	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	84 / 2134 96 / 2438	barre	Sur mesure	

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible WH: Blanc standard WHB: Blanc bleu BK : Noir Gentek 524 CB: Brun commercial 562	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
------	-------------	------------------	---	------------------------------------	--------------------	--	--------








ACCESSOIRES EXTRUDÉES POUR ASTRAGALE

FX-519-WHB-XXXX	Couvercle d'astragale en aluminium COLONIAL	n/a	WHB	84 / 2134 96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-520-WH-XXXX	Extension couvercle d'astragale en aluminium COLONIAL pour moustiquaire	1 3/4	WH	170 / 4320	barre	Sur mesure	
FX-541-XXX-XXXX	Couvercle d'astragale en aluminium CONTEMPORAIN	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	84 / 2134 96 / 2438	barre	Sur mesure	
FX-519-WHB-25	Couvercle pour bloc d'astragale en aluminium *BEST CONTACT* COLONIAL	n/a	WHB	n/a	unité	n/a	
FX-519-WHB-48	Couvercle pour bloc d'astragale en aluminium *Ancien système* COLONIAL	n/a	WHB	n/a	unité	n/a	
FX-520-WH-25	Extension couvercle d'astragale en aluminium COLONIAL pour moustiquaire Bloc BEST CONTACT	n/a	WH	n/a	unité	n/a	
FX-520-WH-48	Extension couvercle d'astragale en aluminium COLONIAL pour moustiquaire Bloc ancien système	n/a	WH	n/a	unité	n/a	
FX-541-XXX-25	Couvercle pour bloc d'astragale en aluminium *BEST CONTACT* CONTEMPORAIN	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	n/a	unité	n/a	
FX-541-XXX-48	Couvercle pour bloc d'astragale en aluminium *Ancien système* CONTEMPORAIN	n/a	Blanc bleu (WHB) Noir standard (BK) Brun commercial (CB)	n/a	unité	n/a	
FX-543-WH-XXXX	Talon d'astragale en aluminium	n/a	WH	212 / 5400	barre	Sur mesure	

CODIFICATION DES PRODUITS: CODE DE PRODUIT - LONGUEUR

EXEMPLE: FX-543-WH-2134; TALON D'ASTRAGALE EN ALUMINIUM, BLANC STANDARD, 2134MM

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible WHB: Blanc bleu L: Laiton Z: Zinc	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
ACCESSOIRES POUR ASTRAGALE (suite)							
FX-5300-IS	Bloc en PVC ouvrant intérieur *BEST CONTACT*	n/a	WHB	n/a	unité	n/a	
FX-571-IS-RS	Bloc en PVC ouvrant intérieur *Ancien système* (bris FX)	n/a	WHB	n/a	unité	n/a	
FX-577-IS-S	Bloc en PVC ouvrant intérieur *Ancien système*	n/a	WHB	n/a	unité	n/a	
FX-578-IS-O	Bloc en PVC ouvrant intérieur *Ancien système*	n/a	WHB	n/a	unité	n/a	
FX-576-OS	Bloc en PVC ouvrant extérieur *Ancien système*	n/a	WHB	n/a	unité	n/a	
FX-5302-Z	Renfort du bloc *BEST CONTACT*	n/a	Laiton (L) Zinc (Z)	n/a	unité	n/a	 FX-5302-R1, Renf.
FX-5303-Z	Renfort dessous d'astragale *BEST CONTACT*	n/a	Laiton (L) Zinc (Z)	n/a	unité	n/a	 FX-5303 renfort (shoot bolt)
FX-5304-Z	Renfort dessus d'astragale *BEST CONTACT*	n/a	Laiton (L) Zinc (Z)	n/a	unité	n/a	
K-BLOC-DD-IS-Z (FX-5300/FX-5302/FX-5303/ FX-5304)	Ensemble bloc et renfort pour portes jumelles ouvrant intérieur *BEST CONTACT*	n/a	Laiton (L) Zinc (Z)	n/a	unité	n/a	
FX-572-L	Verrou *BEST CONTACT* et *Ancien système*	n/a	Laiton (L)	n/a	unité	n/a	 avec vis
FX-573-Z	Verrou *BEST CONTACT* et *Ancien système*	n/a	Zinc (Z)	n/a	unité	n/a	 avec vis

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible WH: Blanc BK: Noir	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE							
FX-5210-IS-L-XX	Ouvrant intérieur gauche	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
FX-5211-IS-R-XX	Ouvrant intérieur droit	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
FX-5212-IS-R-XX	Ouvrant intérieur rectangulaire	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
K-DP-SD-IS-XX (FX-5210/FX-5211/2X:FX-5212)	Ensemble ouvrant intérieur	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
FX-5230-OS-R-XX	Ouvrant extérieur droit	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
FX-5231-OS-L-XX	Ouvrant extérieur gauche	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
K-DP-SD-OS-XX (FX-5230/FX-5231)	Ensemble ouvrant extérieur	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	

Code	Description	Largeur pouce	Couleurs disponible WH: Blanc BK: Noir	Longueur maximale pouce / mm	Unité de Mesure	Coupes standard pouce *Disponible sur mesure pouce / mm	Dessin
CACHE-POUSSIÈRE POUR BLOC D'ÉTANCHÉITÉ							
FX-571-CF	Ancien système	n/a		n/a	unité	n/a	
FX-571-CF2	Ancien système	n/a		n/a	unité	n/a	
FX-571-CF-ROND	Ancien système et *BEST CONTACT*	n/a		n/a	unité	n/a	
FX-572-CP	*BEST CONTACT*	n/a		n/a	unité	n/a	
FX-572-CP2	*BEST CONTACT*	n/a		n/a	unité	n/a	
CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTES JUMELLES *BEST CONTACT*							
FX-5220-IS-L-XX	Ouvrant intérieur gauche *	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
FX-5221-IS-R-XX	Ouvrant intérieur droit *	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
FX-5222-IS-XX	Ouvrant intérieur haut et bas d'astragale *	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
FX-5223-IS-XX	Ouvrant intérieur dessus d'astragale *	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
FX-5224-IS-XX	Ouvrant intérieur sous le balai et sur le bris *	n/a	WH, BK	50 mm	unité	n/a	
FX-5225-IS-XX	Ouvrant intérieur sur coupe-froid Polyflex de l'astragale *	n/a	WH, BK	114 mm	unité	n/a	
K-DP-DD-IS-R-XX (FX-5221:FX-5222/4x; FX-5223:FX-5224/2x:FX-5225)	Ensemble cache-poussière pour portes jumelles ouvrant intérieur droit	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	
K-DP-DD-IS-L-XX (FX-5220:FX-5222/4x; FX-5223:FX-5224/2x:FX-5225)	Ensemble cache-poussière pour portes jumelles ouvrant intérieur gauche	n/a	WH, BK	n/a	unité	n/a	